



Legenda	
	Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável
	Registro de Pressão com PVC soldável
	Registro de gaveta c/canopia cromada c/PVC soldável
	Valvula de descarga c/PVC soldável
	Valvula de descarga p/ mictório

Legenda das indicações	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MIC	Mictório c/sifão, c/valvula de descarga, com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável - 2.1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopia cromada c/PVC soldável - 1.1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopia cromada c/PVC soldável - 3/4"
TJ	Torneira de Jardim com joelho 90° - 25 mm x 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1.1/2"
VDM	Valvula de descarga para mictório - 3/4"

DET. 02  
Escala 1:25

Cotas em centímetros.

<b>INST. HIDROSSANITÁRIAS</b> AGUA FRIA		Folha: <b>HDR 03/18</b>	
Descrição:			
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ÁREA INSTITUCIONAL DO JARDIM TANGARÁ, EM BADY BASSITT - SP			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - SP			
Endereço: ENTRE RUA 02 E RUA 03, LOTEAMENTO JD. TANGARÁ			
Município: BADY BASSITT		Estado: SP	
Matricula / Transcrição:			
Coordenadas Geográficas / SAD69: 20°55'35,8"S 49°27'52,0"W			
Escala: INDICADAS		Data Última Revisão: 04/11/2021	
ART N°: 2.802.723.021.146.630-9		Autor Projeto: JOSMAR NASCIMENTO RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL CREA 5.078/16-SP	
Proprietário: LUIZ ANTONIO TOBARDENI PREFEITO MUNICIPAL			